


ALTECO

DIY & HOBBY

接着剤製品カタログ



注目商品

もつと身近に
新登場!



『一滴の力 極める』の
アルテココアシリーズが

点付けや極細に塗れる細口ノズル2本入!



多用途 713c

★あらゆるシーンで活躍!
★幅広い材質に強力接着!



ゼリー状 714c

★充填・肉盛り接着に!
★タレない・しみこまない!



スプレープライマーを併用するとさらに便利!

アルテコがモノづくりの第一線で活躍する
エンジニア、職人の皆様に向けてカスタマイズした、
プロフェッショナルのためのツールです。



プロが選ぶ 納得の接着力!

瞬間接着剤 713c

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 商品名 | 瞬間接着剤 713c |
| 品番 / 容量 | 713c / 5g |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H187×W85×D15 / 17g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H196×W90×D90 / 210g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H215×W460×D195 / 2.5kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 100本 (10本×10) |
| 用途 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・ 陶磁器の接着 |
| 特長 | 幅広い材質に強力接着。 細口ノズル2本入りで細かい作業にも。 |
| JANコード | 4 970754 507338 |

瞬間接着剤 714c

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 瞬間接着剤 714c |
| 品番 / 容量 | 714c / 5g |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H187×W85×D15 / 17g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H196×W90×D90 / 205g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H215×W460×D195 / 2.4kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 100本 (10本×10) |
| 用途 | 木材・陶磁器・合成ゴム・硬質プラスチック・ 金属の接着 |
| 特長 | タレない、しみ込まないゼリー状の瞬間接着剤。 壁面での接着作業、木材などのしみ込みやすい材料 の接着に。 |
| JANコード | 4 970754 507437 |

瞬間接着剤 711

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 瞬間接着剤 711 |
| 品番 / 容量 | 711 / 20g |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H190×W90×D36 / 32g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H50×W195×D430 / 460g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H210×W440×D280 / 2.7kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 1台紙 (8個付) / 5台紙 (40個) |
| 用途 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 |
| 特長 | 家庭用品・自動車部品などの接着・補修や模型・ 釣りの製作・修理に。保管パック入り。 |
| JANコード | 4 970754 047018 |

瞬間接着剤 712

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 瞬間接着剤 712 |
| 品番 / 容量 | 712 / 20g |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H190×W90×D36 / 32g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H50×W195×D430 / 460g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H210×W440×D280 / 2.7kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 1台紙 (8個付) / 5台紙 (40個) |
| 用途 | 各種木材・多孔質材の接着 |
| 特長 | 各種木材・多孔質材の接着や、木材のヒビ割れ、 穴埋め補修にも使用可能。保管パック入り。 |
| JANコード | 4 970754 048015 |

瞬間接着剤 713

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|--------------------------------|
| 商品名 | 瞬間接着剤 713 |
| 品番 / 容量 | 713 / 20g |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H190×W90×D36 / 32g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H50×W195×D430 / 460g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H210×W440×D280 / 2.7kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 1台紙 (8個付) / 5台紙 (40個) |
| 用途 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・ 陶磁器の接着 |
| 特長 | 幅広い材質を強力接着。 保管パック入り。 |
| JANコード | 4 970754 050018 |

瞬間接着剤 731

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|------------------------------|
| 商品名 | 瞬間接着剤 731 |
| 品番 / 容量 | 731 / 20g |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H190×W90×D36 / 32g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H50×W195×D430 / 460g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H210×W440×D280 / 2.7kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 1台紙 (8個付) / 5台紙 (40個) |
| 用途 | 金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 |
| 特長 | 衝撃や振動のかかる箇所の接着に。 保管パック入り。 |
| JANコード | 4 970754 055013 |

プロフェッショナル ツールズ

アルテコがモノづくりの第一線で活躍する
エンジニア、職人の皆様に向けてカスタマイズした、
プロフェッショナルのためのツールです。



仕事の質と効率を追

瞬間接着剤 711大容量タイプ

シアノアクリレート系



スピードジェル 714

シアノアクリレート系



ジェル+硬化促進スプレー付 721

シアノアクリレート系



| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 商 品 名 | 瞬間接着剤 711 | 714(スピードジェル) | 721(ジェル+スプレー) |
| 品 番 / 容 量 | 711/50g | 714/20g | 721/20g:17ml |
| 標 準 価 格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H202×W110×D44/72g | H145×W46×D22/36g | H145×W46×D22/58g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H180×W160×D195/700g | H50×W130×D360/430g | H50×W130×D360/600g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H220×W395×D495/3.9kg | H155×W370×D275/2.4kg | H155×W370×D275/3.3kg |
| 内箱/外箱入数 | 8個/32個(8個×4) | 1台紙(8個付)/5台紙(40個) | 1台紙(8個付)/5台紙(40個) |
| 用 途 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 | 木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶器の接着 | 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着 |
| 特 長 | 家庭用品・自動車部品などの接着・補修や模型・釣り具の製作・修理に。保管バック入り。 | タレない、しみ込まないゼリー状の瞬間接着剤。従来のジェルより硬化スピードを早くしました。 | 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と硬化スピードを早めたり、ジェル自身を固めることのできる硬化促進スプレーのセット。短時間接着、充填・盛り上げ接着に。 |
| J A N コ ー ド | | | |

粘度の目安と用途

| 品 名 | 粘度の目安 | 用 途 |
|-----|-----------------|---|
| 711 | | ソフト巾木と壁材の接着補修に！ クッションフロア材などのめくれ補修・目地接着に！ |
| 712 | | 木材のヒビ割れ補修や穴埋め補修に！ ダボ・ホゾなど木材の接着固定に！ |
| 713 | | ゴムとプラスチックの接着固定に！ クッション材などの接着固定に！ |
| 731 | | 金属同士の接着に！ゴムのすべり止め材と金属の接着に！ 衝撃のかかる場所の接着に！ |
| 721 | ゼリー状 + スプレータイプ | 充填・肉盛り接着に！白化防止に！ |
| 714 | ゼリー状 | 充填・肉盛り接着に！ |

用途や目的にあわせて
お選びください



究するプロのための接着剤!

スプレープライマー用ジェル

シアノアクリレート系




スプレープライマーmini

瞬間接着剤用硬化促進剤




スプレープライマーの使い方


①ジェルを塗って



②遅硬化だからゆっくり位置決め



③スプレープライマーですぐ固まる!



| | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 商品名 | スプレープライマー用瞬間接着剤ジェル | スプレープライマーmini |
| 品番 / 容量 | G01 / 10g | AS01 / 17ml |
| 標準価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H21×W127×D27 / 21g | H175×W55×D24 / 30g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H128×W136×D105 / 575g | H180×W123×D78 / 346g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H245×W225×D180 / 1.4kg | H195×W258×D212 / 2kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 25本 / 50本 (25本×2) | 10本 / 50本 (10本×5) |
| 用途 | 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着 | 瞬間接着剤の硬化を早めるスプレータイプのプライマー |
| 特長 | ゆっくり固まる遅硬化タイプ。替えノズル1本付き。 | 瞬間接着剤で穴埋め・盛り上げ接着できる。白化防止に。 |
| JANコード | 4 970754 282464 | 4 970754 820192 |

ネジゆるみ止め剤 中強度

嫌気性接着剤



ネジゆるみ止め剤 高強度

嫌気性接着剤



ネジゆるみ止め剤の使い方

①ネジに付いている汚れ、水分、サビ、油分を取り除いてください。



②キャップを開け金属ネジに塗布し、締め込んでください。



※金属ネジ専用です。

| | | |
|--------------|---|--|
| 商品名 | 621 (ネジゆるみ止め 中強度) | 631 (ネジゆるみ止め 高強度) |
| 品番 / 容量 | 621 / 50ml | 631 / 50ml |
| 標準価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H16×W38×D38 / 75g | H16×W38×D38 / 75g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H185×W210×D90 / 870g | H185×W210×D90 / 870g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H235×W240×D187 / 2kg | H235×W240×D187 / 2kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 20本 (10本×2) | 10本 / 20本 (10本×2) |
| 用途 | ラジコン、ドアノブ、スチール家具などのネジのゆるみ止め。農機具、電動工具、自転車など振動のかかるネジのゆるみ止め。取り外しが必要なネジに。 | 引き出しの取っ手、椅子や机のボルトの固定。農機具、電動工具、自転車など振動のかかるネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。永久固着に使用可能。 |
| 特長 | 空気を遮断することで固まるネジゆるみ止め用接着剤。中強度。 | 空気を遮断することで固まるネジゆるみ止め用接着剤。高強度。 |
| JANコード | 4 970754 891178 | 4 970754 891277 |

手芸 工作 に!

木・皮・布・紙の接着

それら材質と

十片方が塩ビ・金属

でも接着できる!

ドバツと使える
大容量500g!

極細ノズルで
細かい作業に!

使いやすい
ボトルタイプ!



速乾アクリア 接着性能表

| | 塩ビ | 金属 | 発泡スチロール | 紙 | 布 | 皮 | 木材 |
|---------|----|----|---------|---|---|---|----|
| 木材 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 皮 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 布 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | | |
| 紙 | ○ | ○ | △ | ○ | | | |
| 発泡スチロール | × | × | △ | | | | |
| 金属 | × | × | | | | | |
| 塩ビ | × | | | | | | |

※片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材質にも接着できます。

屋外で使うなら
雨・湿気に強い!
木エアクリア



※木工用です

アクリアシリーズ

JAIA F★★★★/4VOC基準適合

速乾アクリアは乾燥後、皮膜が柔らかく透明なので材質の風合いを損なわずキレイな仕上がり。
木工アクリアは雨や湿気に強く屋外でも使用可能。手芸・工作で定評のある人気シリーズ。



人気のアクリアが 新パッケージで登場

速乾アクリア 60g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア 200g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア 500g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 速乾アクリア |
| 品番 / 容量 | A01 / 60g |
| 標準価格 | 308円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H112×W56×D25 / 70g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H123×W245×D130 / 1.5kg |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H273×W422×D260 / 10kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 20本 / 120本(20本×6) |
| 用途 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 |
| 特長 | 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。 |
| JANコード | 4 514957 100578 |

| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 速乾アクリア |
| 品番 / 容量 | A02 / 200g |
| 標準価格 | 666円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H151×W76×D40 / 230g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H160×W245×D175 / 2.9kg |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H178×W505×D530 / 19kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 12本 / 72本(12本×6) |
| 用途 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 |
| 特長 | 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。 |
| JANコード | 4 514957 100585 |

| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 速乾アクリア |
| 品番 / 容量 | A07 / 500g |
| 標準価格 | 1,364円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H255×W100×D58 / 520g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H104×W276×D266 / 3.3kg |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H345×W548×D289 / 21kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 6本 / 36本(6本×6) |
| 用途 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 |
| 特長 | 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。 |
| JANコード | 4 514957 971116 |

速乾アクリア Stick

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア Stick3P

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



木工アクリア

酢酸ビニル樹脂系水性形



| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 速乾アクリア スティック |
| 品番 / 容量 | A03 / 20g |
| 標準価格 | 358円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H187×W85×D23 / 30g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H196×W90×D125 / 420g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H208×W468×D260 / 4.8kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 100本(10本×10) |
| 用途 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 |
| 特長 | 極細ノズルで細かい作業が簡単にできる。速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。 |
| JANコード | 4 514957 100547 |

| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 速乾アクリア スティック 3本パック |
| 品番 / 容量 | A13 / 20g×3 |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H164×W80×D20 / 82g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H130×W203×D82 / 880g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H295×W290×D217 / 5.5kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10パック / 60パック(10パック×6) |
| 用途 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 |
| 特長 | 極細ノズルで細かい作業が簡単にできる。速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。 |
| JANコード | 4 514957 971130 |

| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 木工アクリア |
| 品番 / 容量 | A10 / 200g |
| 標準価格 | 847円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H151×W76×D40 / 230g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H160×W245×D175 / 2.9kg |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H181×W526×D522 / 19kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 12本 / 72本(12本×6) |
| 用途 | 屋内外の木工用途における接着 |
| 特長 | 一般的な水性形の木工用接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。 |
| JANコード | 4 514957 971215 |

高機能瞬間接着剤 シリーズ

超速で硬化するタイプや硬化時の白化を抑えるタイプ、衝撃に強いタイプなど高い機能を持った瞬間接着剤。



高機能で便利! 特長ある瞬間接着剤!

強力瞬間接着剤 CA-01⁺ PLUS

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 強力瞬間接着剤CA-01 ⁺ PLUS 超速硬化・低粘度 |
| 品番 / 容量 | CA-01 ⁺ PLUS / 10g |
| 標準価格 | 847円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H160×W80×D30 / 24g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H145×W135×D115 / 295g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H165×W585×D150 / 1.8kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 50本(10本×5) |
| 用途 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 バルサ材流し込み接着 |
| 特長 | 多用途に接着可能。素早く接着できる超速硬化タイプ。 サラサラ状なので、流し込み接着も可能。 保管バック入り。 |
| JANコード | 4 514957 569115 |

強力瞬間接着剤 CA-04

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 強力瞬間接着剤CA-04 低白化・低粘度 |
| 品番 / 容量 | CA-04 / 10g |
| 標準価格 | 1,133円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H160×W80×D30 / 24g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H145×W135×D115 / 295g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H165×W585×D150 / 1.8kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 50本(10本×5) |
| 用途 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 クリアパーツなどの接着 |
| 特長 | 白化しにくい瞬間接着剤。 クリアパーツや外觀が気になる部材の接着に最適。 保管バック入り。 |
| JANコード | 4 514957 569412 |

強力瞬間接着剤 CA-05

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 強力瞬間接着剤CA-05 耐衝撃・中粘度 |
| 品番 / 容量 | CA-05 / 10g |
| 標準価格 | 990円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H160×W80×D30 / 24g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H145×W135×D115 / 295g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H165×W585×D150 / 1.8kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 50本(10本×5) |
| 用途 | 金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着 |
| 特長 | 接着強度1.5倍、衝撃強さ10倍。 ※当社強力瞬間接着剤CA-01 ⁺ 対比。 保管バック入り。 |
| JANコード | 4 514957 569511 |

強力瞬間接着剤 CA-07

シアノアクリレート系



| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 強力瞬間接着剤CA-07 高切削性・中粘度 |
| 品番 / 容量 | CA-07 / 10g |
| 標準価格 | 1,133円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H160×W80×D30 / 24g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H145×W135×D115 / 295g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H165×W585×D150 / 1.8kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 10本 / 50本(10本×5) |
| 用途 | プラスチック模型の肉盛りに 穴埋め用パテ剤に |
| 特長 | 硬化後削りやすい。 アルテコスプレープライマー(別売り)の併用推奨。 保管バック入り。 |
| JANコード | 4 514957 569719 |

MN-02 細口ノズル

瞬間接着剤用ノズル



| | |
|--------------|----------------------------------|
| 商品名 | 瞬間接着剤用ノズル MN-02(細) |
| 品番 / 容量 | MN-02 / 15本入 |
| 標準価格 | 297円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H118×W75×D4 / 4.1g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H78×W123×D78 / 96g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H95×W410×D140 / 0.57kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 15本入15個 / 75個(15個×5) |
| 用途 | 瞬間接着剤での細部の接着に |
| 特長 | 瞬間接着剤の少量塗布が可能で 細かい部分の接着作業に最適。 |
| JANコード | 4 514957 868119 |

MN-04 ステンレスノズル

瞬間接着剤用ノズル



| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 瞬間接着剤用ノズル MN-04(ステンレス) |
| 品番 / 容量 | MN-04 / 3本入 |
| 標準価格 | 638円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H118×W75×D8 / 5.1g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | H78×W123×D95 / 106g |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H95×W495×D145 / 0.65kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 3本入15個 / 75個(15個×5) |
| 用途 | 瞬間接着剤での細部の接着に |
| 特長 | 高精度の塗布が可能(内径0.2mm)。 詰まりにくいステンレス針を使用。 |
| JANコード | 4 514957 868416 |

パテ・ねんど シリーズ

ねんど状なのでさまざまな形に成形しやすく
作業が簡単。



練って埋めるだけ 簡単補修!

穴うめシールパテ アイボリー 無機充填剤



穴うめシールパテ ライトグレー 無機充填剤



作業が簡単!! 形を作っとうめるだけ



| | |
|--------------|--|
| 商品名 | 穴うめシールパテ アイボリー |
| 品番 / 容量 | P01 / 500g |
| 標準価格 | 1,001円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H101×W85×D37 / 530g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | — |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H227×W273×D207 / 16kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 30個 |
| 用途 | エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール |
| 特長 | 穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、 防水性に優れる難燃性(自己消火性)パテ。シール後、 水性・油性各種塗料での塗装が可能。アイボリー色。 |
| JANコード | 4 514957 1100721 |

| | |
|--------------|---|
| 商品名 | 穴うめシールパテ ライトグレー |
| 品番 / 容量 | P02 / 500g |
| 標準価格 | 1,001円(税込) |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H101×W85×D37 / 530g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | — |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H227×W273×D207 / 16kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 30個 |
| 用途 | エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール |
| 特長 | 穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、 防水性に優れる難燃性(自己消火性)パテ。シール後、 水性・油性各種塗料での塗装が可能。ライトグレー色。 |
| JANコード | 4 514957 1100714 |

コンクリート用接着補修ねんど エポキシ樹脂系



U字溝・排水管接着補修ねんど エポキシ樹脂系



パテ状補修剤タイル・レンガ用 エポキシ樹脂系



| | |
|--------------|---|
| 商品名 | コンクリート用接着補修ねんど |
| 品番 / 容量 | E02 / 500gセット(手袋・ヘラ付き) |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H120×W67×D67 / 530g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | — |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H160×W360×D290 / 11.2kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 20個 |
| 用途 | コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん 金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に |
| 特長 | 水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。 |
| JANコード | 4 514957 972212 |

| | |
|--------------|---|
| 商品名 | U字溝・排水管接着補修ねんど |
| 品番 / 容量 | E03 / 500gセット(手袋・ヘラ付き) |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H120×W67×D67 / 530g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | — |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H160×W360×D290 / 11.2kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 20個 |
| 用途 | U字溝のすきま埋め、金属排水管の補修に レンガ・タイル・木材の補修に |
| 特長 | 水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。 |
| JANコード | 4 514957 972311 |

| | |
|--------------|---|
| 商品名 | パテ状補修剤 タイル・レンガ用 |
| 品番 / 容量 | E04 / 500gセット(手袋・ヘラ付き) |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H120×W67×D67 / 530g |
| 内箱サイズ(mm)/重量 | — |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H160×W360×D290 / 11.2kg |
| 内箱 / 外箱入数 | 20個 |
| 用途 | タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん コンクリート・金属排水管・木材の補修に |
| 特長 | 水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。 |
| JANコード | 4 970754 892076 |

KIWAMAX

キワマックス

クリアエポキシレジン

究極の透明感

透明度の高いアクセサリや
厚みのある立体物も作れる



m.a.wood 様



Instagram
で発信中!!



Instagram@
alteco_kiwamax

変色しにくく、
低粘度で気泡が抜けやすい!

| | |
|--------------|-------------------------|
| 商 品 名 | KIWAMAX(キワマックス) |
| 容 量 | I 剤 : 1000g II 剤 : 400g |
| 標 準 価 格 | オープン価格 |
| 個装サイズ(mm)/重量 | H222×W178×D103 / 1.8kg |
| 外箱サイズ(mm)/重量 | H235×W372×D222 / 7.3kg |
| 外 箱 入 数 | 4個 |

JANコード



4 970754 756118



掲載商品一覧

| | 商品名 | 品番/容量 | 標準価格(税込) | 用途 | ページ |
|-----------------|--|----------------------------|---|---|-----|
| プロフェッショナル | 瞬間接着剤 713c | 713c/5g | オープン価格 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器の接着 | 2 |
| | 瞬間接着剤 714c | 714c/5g | オープン価格 | 木材・陶磁器・合成ゴム・硬質プラスチック・金属の接着 | 2 |
| | 瞬間接着剤 711 | 711/20g | オープン価格 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 | 2 |
| | 瞬間接着剤 712 | 712/20g | オープン価格 | 各種木材・多孔質材の接着 | 2 |
| | 瞬間接着剤 713 | 713/20g | オープン価格 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器の接着 | 2 |
| | 瞬間接着剤 731 | 731/20g | オープン価格 | 金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 | 2 |
| | 瞬間接着剤 711 大容量タイプ | 711/50g | オープン価格 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 | 3 |
| | スピードジェル 714 | 714/20g | オープン価格 | 木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶器の接着 | 3 |
| | ジェル+硬化促進スプレー付 721 | 721/20g:17ml | オープン価格 | 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着 | 3 |
| | スプレープライマー用ジェル | G01/10g | オープン価格 | 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着 | 4 |
| | スプレープライマーmini | AS01/17ml | オープン価格 | 瞬間接着剤の硬化を早めるスプレータイプのプライマー | 4 |
| | ネジゆるみ止め剤 中強度 | 621/50ml | オープン価格 | 金属ネジ・ビスのゆるみ止め、固定 ※ラジコン、農機具、電動工具など振動のかかるネジ | 4 |
| | ネジゆるみ止め剤 高強度 | 631/50ml | オープン価格 | 金属ネジ・ビスのゆるみ止め、固定 ※ラジコン、農機具、電動工具など振動のかかるネジ | 4 |
| アクリア | 速乾アクリア 60g | A01/60g | 308 円 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます | 6 |
| | 速乾アクリア 200g | A02/200g | 666 円 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます | 6 |
| | 速乾アクリア 500g | A07/500g | 1,364 円 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます | 6 |
| | 速乾アクリア スティック | A03/20g | 358 円 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます | 6 |
| | 速乾アクリア スティック×3本パック | A13/20g×3 | オープン価格 | 木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます | 6 |
| | 木工アクリア | A10/200g | 847 円 | 屋内外の木工用途における接着 | 6 |
| 高機能瞬間接着剤 | 強力瞬間接着剤 CA-01 ^{PLUS} 超速硬化・低粘度 | CA-01 ^{PLUS} /10g | 847 円 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 バルサ材流し込み接着 | 7 |
| | 強力瞬間接着剤 CA-04 低白化・低粘度 | CA-04/10g | 1,133 円 | 硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 クリアパーツなどの接着 | 7 |
| | 強力瞬間接着剤 CA-05 耐衝撃・中粘度 | CA-05/10g | 990 円 | 金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着 | 7 |
| | 強力瞬間接着剤 CA-07 高切削性・中粘度 | CA-07/10g | 1,133 円 | プラスチック模型の肉盛り 穴埋め用パテ剤に | 7 |
| | 瞬間接着剤用ノズル MN-02(細) | MN-02/15本入 | 297 円 | 瞬間接着剤での細部の接着に | 7 |
| | 瞬間接着剤用ノズル MN-04(ステンレス) | MN-04/3本入 | 638 円 | 瞬間接着剤での細部の接着に | 7 |
| パテ・ねんど | 穴うめシールパテ アイボリー | P01/500g | 1,001 円 | エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール | 8 |
| | 穴うめシールパテ ライトグレー | P02/500g | 1,001 円 | エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール | 8 |
| | コンクリート用接着補修粘土 | E02/500g | オープン価格 | コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん 金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に | 8 |
| | U字溝・排水管接着補修ねんど | E03/500g | オープン価格 | U字溝のすきま埋め、金属排水管の補修に レンガ・タイル・木材の補修に | 8 |
| | パテ状補修剤タイル・レンガ用 | E04/500g | オープン価格 | タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん コンクリート・金属排水管・木材の補修に | 8 |
| KIWAMAX(キワマックス) | 1,400g | オープン価格 | 手芸作品の製作、コーティング、ジオラマの川やカーボンクロスなどへの含浸、積層に | 9 | |

一滴の力を極める



株式会社アルテコ

本社 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-8 TEL.072-627-1617 FAX.072-627-1633
東京営業所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-7 TEL.03-3518-5305 FAX.03-3256-1533
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-18-11 TEL.052-211-1340 FAX.052-232-1518

<https://www.alteco.co.jp>

